

Alphonse Lavallée type vert (thermo.)  
Vass7R08s546-550



Collection Vassal-Montpellier

627Mtp12


Alph. Lavallée vert (thermo)

13-22 58


27-12  
-43-22-58  
Alphonse Lavallée vert  
(thermo)  
+ Rg 8s 546-550  
T. 280

















ANNEE 1993

NOM A. Lavalée type vert

EMPLACEMENT 10 R2 s. 341.345

062712

13-22 S8

Bouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	22.3	29.3	9	14	29.5	2.6	4.6	3.8	9.8	13.8	6.9
2	4	22.3	29.3	2			+3			+3		+4
3	4	22.3	25.3	3								
4	4	22.3	29.3	6								
5	4	22.3	25.3	9								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
          disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :

J e 29.3.93  
 +9

ANNEE: 1994

NOM A. Lavalée type vert

EMPLACEMENT 10 R2 s 341.345

062712

Bouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	7.3	10.3	6	13	21.5	26.5	30.5	25.7	1.8	6.8	29.8
2	4	7.3	10.3	1			+3			+3		+3
3	4	3.3	7.3	3								
4	6	3.3	10.3	10								
5	5	7.3	10.3	9								

Grappe : G - M - P Dim : 20      Compacité: L - M - C  
 Pour : 0      Mill : 0,5  
 Baie : TG - G - M - P Dim : 23x12  
          disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :

J e 10.3.94 (+3)



Alphonse Lavallée vert (thermo.)

C 13 P 22 S 8 a. 2

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux (9)  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (4) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3)<sup>1e</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 83

Alphonse Cavallé vert

C13 P22 S8 s.1

Désignation :

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 83



Alphonse Cavallé vert (thermo)

Désignation :

C 13 P 22 S 8 s-5

Emplacement :

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *lég. colorés*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *moins colorés*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - *phase*  
rouge foncé 4. *intermittentes*  
*sub*continues 5 - ~~subcontinues~~ 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8. *glab.*
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

- Calvo 84



Alphonse Lavallée vert (thermo)

Désignation :

C13 L 22 S 8 s-5

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge (3) - entièrement rouge 4.  
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long (1) - moyen 2 - court 3.  
39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement (9).  
40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.  
40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Alphonse Cavallée vert (thermo)

c13 Per S 801

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 16 x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 24 x 23 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2. *irrégulière légèrement déprimée*  
28 - Forme : discoïde 1 - sphéroïde 2 - ellipsoïde 3 - ovoïde 4 - troncoovoïde 5 - obovoïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 83



Alphonse Cavallée vert (thermo)

C 13 P 22 S 8

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne : ..... 12 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85



N° d'ordre : 0627.12  
Désignation : Alphonse Lavalley type vert (Therms)  
Emplacement : 10 R 2 A 341 - 345

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - ⑥  
L<sub>1</sub>/L : ⑦ - 8 - 9  
L<sub>2</sub>/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ㉓ - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉔ - ㉕ - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉖  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ㉗ - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉘ - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : 40 - ㉙  
Dents (angle) : 42 - ㉚ - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - ㉛ - ㉜  
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - ㉝ - 50  
Nb're dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - 54 - ㉞ - ㉟ - ㊱ - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : ⑥① - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - ⑥④ - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92